

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

Солнечногорский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Московской области
141503 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д.27, тел./факс 994-16-04

г. Солнечногорск,
ул. Почтовая, д. 27
(место составления акта)

“ 30 ” июня 20 17 .
(дата составления акта)
12-00 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ б/н

По адресу/адресам: 141580, Московская область, Солнечногорский район, деревня Луново
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 30.05.2017г.
№ 05-0859-д руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области Соловьева Михаила
Юрьевича

(вид документа и указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МБОУ Луневская СОШ (ЛОУ с дневным пребыванием детей)
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«19» июня 2017г. с 11 час. 15 мин до 12 час 15 мин.

«30» июня 2017г. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00мин.

Продолжительность 1 час 00 мин.

Продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений юридического лица при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: (2 часа в течение 2-х дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Солнечногорским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по Московской области в Клинском, Солнечногорском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при про-
ведении выездной проверки)

направлено 31.05.2017г. по электронной почте и 19.06.2017г. в 11-15 вручено директору
Смирнову К.А., ознакомлен начальник лагеря Замрий Д.Д.

(фамилия, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист - эксперт Солнечногорского террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Дядищева Ирина
Викторовна

Экспертная организация: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.512222 от 08.04.2014; Аттестат аккредитации от 11 августа 2015г. № RA.RU. 710073 выданные Федеральной службой по аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор Смирнов К.А., начальник лагеря Замрий Д.Д.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул организован на базе функционирующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Луневская СОШ на основании приказа Управления образования Администрации Солнечногорского муниципального района от 26.04.2017г. № 182. и приказа и.о. директора общеобразовательного учреждения от 04.05.2017г. № 219, начальником лагеря назначена Замрий Диана Дмитриевна.

Учредителем оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей не позднее чем за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения не представлены документы в соответствии с Приложением 1 в орган, уполномоченный осуществлять государственной санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушением требований п. 1.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Перед открытием лагеря 29.05.2017г. силами специализированной организации ООО «ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ» проведена акарицидная обработка территории на площади 1,2 га.

По периметру имеется ограждение и наружное освещение. Территория благоустроена, спланирована, озеленена. На территории выделены следующие зоны: отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Образовательная организация соблюдает требования норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности. Так, у каждого входа на территорию, в здание и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах имеются знаки о запрете курения.

Водоснабжение, канализование, отопление – централизованные от сетей п. Лунево.

Вентиляция – естественная посредством форточек и фрамуг и через вытяжные вентиляционные каналы, на пищеблоке – приточно-вытяжная с механическим побуждением.

На момент проверки обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями не проводилось (отсутствуют подтверждающие документы), что является нарушением требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Освещение – естественное за счет окон и искусственное представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Оздоровительное учреждение расположено на первом и втором этажах здания школы. Организовано 2 отряда для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Всего отдыхает 45 детей.

В лагере установлена 5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье. Продолжительность смены – 21 день с 01.06. по 30.06.2016г.

Режим дня:

Работа оздоровительного учреждения осуществляется с 9-00 до 15-00 с организацией 2 – разового питания (завтрак с 9-15 до 10-00 и обеда с 13-00 до 14-00).

Представленный режим дня предусматривает проведение оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий.

Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности.

Физкультурно- оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия:

- утренняя гимнастика;
- спортивные соревнования и праздники;
- прогулки, походы с играми на местности.

Спортивно- оздоровительные мероприятия проводятся на базе школьных спортивных- игровых площадок, в ненастную погоду в спортивном зале.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Отсутствуют кабинеты педагога – психолога и учителя логопеда для детей, нуждающихся в психолого- педагогической помощи, что является нарушением требований п. 4.24 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Медицинское обслуживание детей оздоровительного учреждения осуществляется ГБУЗ МО «Менделеевская городская больница» по договору. Для этих целей предусмотрен медицинский кабинет.

Медицинский кабинет не оснащен в соответствии с требованиями санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, предъявляемым к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, что является нарушением требований п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Для мытья рук персонала установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная смесителем.

Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидная установка.

На детей, находящихся в оздоровительном учреждении представлены справки об отсутствии инфекционных заболеваний, сведения о профилактических прививках и результаты осмотра на педикулез перед началом смены и в дальнейшем с периодичностью 1 раз в 7 дней.

Питьевой режим и питание:

Питание детей предусмотрено в столовой, расположенной на 1 этаже здания. Обеденный зал на 200 посадочных мест оборудован столовой мебелью. На момент проверки покрытие столовой мебели (частично столов и стульев) не позволяет проводить их ежедневную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Перед входом в обеденный зал установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Каждый умывальник обеспечен мылом и бумажными полотенцами.

Деятельность по организации питания в лагере с дневным пребыванием в период летних каникул 2017 года согласно контракту осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Солнечногорского муниципального района общественного питания «Солнечногорск».

Питание детей осуществляется согласно меню, разработанному МУП ОП «Солнечногорск» на оздоровительную смену и согласованному с руководителем оздоровительного учреждения.

При рассмотрении представленного меню установлено, что питание детей не сбалансировано по приемам пищи и дням. Так распределение энергетической ценности должно составлять для детей в возрасте 7-10 лет: завтрак (25% суточной потребности) – 590 ккал; обед (35%)- 825 ккал; в возрасте от 11 лет и старше: завтрак – 657 ккал; обед – 920 ккал. По представленному меню: 1 день обед – 833, 5 ккал (31,7%); 2 день завтрак – 597,6 ккал (22,7%); обед 1022, 6 ккал (38,9%); 3 день завтрак -782,6 ккал (29,7%); обед – 1089,1 ккал

(41,4%); 4 день завтрак- 598,3 ккал (22,5%); обед – 989,4 ккал (41,9% и 37,6 %); 5 день - завтрак 517,9 ккал (21,9% и 19,7%); обед – 1134,6 ккал (48% и 43%); 6 день завтрак – 563,6 ккал (23,9% и 21,4%); обед -747,4 ккал (31,6% и 28,4%); 7 день обед 1046,8 ккал (43,3% и 39,8%); 8 день завтрак 502,1 ккал – (21,2% и 19,1%); 10 день завтрак 357,9 ккал (15,1% и 13,6 %); обед 1048,8 ккал (44,4% и 39,9%), что является нарушением требований п. 9.11 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

По объему порции блюд не соответствуют рекомендуемым объемам, так объем кисломолочного напитка (при нормативе 200 мл) йогурт штучный (1, 4 и 8 день) составляет 110 мл, масса омлета натурального запеченного для детей старше 11 лет (при нормативе 200- 250гр) составила 160 и 165 гр. (1 и 7 день), что не соответствует приложению 5 и является нарушением требований п. 9.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, работающем на сырье.

Холодильным и технологическим оборудованием пищеблок обеспечен. На момент проверки не проведен технический контроль соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам (отсутствуют документы, подтверждающие проведение), что является нарушением требований п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

На пищеблоке установлен резервный источник горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений.

Для мытья кухонной посуды, разделочного инвентаря и мелкого инвентаря (лопатки, мешалки и пр.) установлена 2-х гнездная ванна с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Для ополаскивания чашек, стаканов моечная ванна не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, что является нарушением требований п. 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Выдача готовых блюд разрешается после проведения контроля бракеражной комиссии. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости.

Емкости с бутилированной водой установлены в помещении столовой (в обеденном зале) и в холле здания школы. На бутилированную воду, поставляемую в оздоровительное учреждение, не представлены документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность, что является нарушением требований п. 8.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

При использовании питьевой воды, расфасованной в емкости, отмечается дата вскрытия и предусмотрена замена по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

Санэпидрежим:

Для мальчиков и девочек предусмотрены отдельные туалеты. Для персонала выделен отдельный туалет.

Туалеты для учащихся по количеству и оборудованию не соответствуют требованиям: не оборудованы кабинками с дверями, отсутствуют педальные ведра и держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами не размещено электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца, что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На момент проверки в лагере в туалетах отсутствует мыло, полотенца, что является нарушением требований п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Во всех помещениях лагеря проводится ежедневная влажная уборка и обработка сантехоборудования.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован по видам работ, для туалета имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Медицинский осмотр:

Согласно представленному штатному расписанию всего в оздоровительном учреждении 29 сотрудников. Для проверки представлено 29 личных медицинских книжек.

К работе в оздоровительное учреждение допущены лица не в полном объеме прошедшие медицинское обследование и не имеющие сведений о профилактических прививках, а именно: Гулинская У.А., Стрельникова Н.В., Гончарук А.А., Гладун Е.В., Аверьянова О.И. - отсутствуют результаты лабораторных обследований на кишечные инфекции и брюшной тиф; Замрий Д.Д., Сухова О.В., Стрельникова Н.В., Мариночкина М.А., Гулинская У.А. не привиты против вирусного гепатита Б в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что является нарушением требований п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Учредителем оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей не позднее чем за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения не представлены документы в соответствии с Приложением 1 в орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушением требований п. 1.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Ответственным является начальник лагеря Замрий Д.Д. (ст. 6.7.ч.1)

2. К работе в оздоровительное учреждение допущены лица не в полном объеме прошедшие медицинское обследование и не имеющие сведений о профилактических прививках, а именно: Гулинская У.А., Стрельникова Н.В., Гончарук А.А., Гладун Е.В., Аверьянова О.И. - отсутствуют результаты лабораторных обследований на кишечные инфекции и брюшной тиф; Замрий Д.Д., Сухова О.В., Стрельникова Н.В., Мариночкина М.А., Гулинская У.А. не привиты против вирусного гепатита Б в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что является нарушением требований п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Ответственным является начальник лагеря Замрий Д.Д. (ст. 6.7.ч.1)

3. На бутилированную воду, поставляемую в оздоровительное учреждение, не представлены документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность, что является нарушением требований п. 8.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Ответственным является начальник лагеря Замрий Д.Д. (ст. 6.7.ч.1)

4. При рассмотрении представленного меню установлено, что питание детей не сбалансировано по приемам пищи и дням. Так распределение энергетической ценности должно составлять для детей в возрасте 7-10 лет: завтрак (25% суточной потребности) – 590 ккал; обед (35%) – 825 ккал; в возрасте от 11 лет и старше: завтрак – 657 ккал; обед – 920 ккал. По представленному меню: 1 день обед – 833, 5 ккал (31,7%); 2 день завтрак – 597,6 ккал (22,7%); обед 1022, 6 ккал (38,9%); 3 день завтрак -782,6 ккал (29,7%); обед – 1089,1 ккал (41,4%); 4 день завтрак- 598,3 ккал (22,5%); обед – 989,4 ккал (41,9% и 37,6 %); 5 день - зав-

трак 517,9 ккал (21,9% и 19,7%); обед – 1134,6 ккал (48% и 43%); 6 день завтрак – 563,6 ккал (23,9% и 21,4%); обед – 747,4 ккал (31,6% и 28,4%); 7 день обед 1046,8 ккал (43,3% и 39,8%); 8 день завтрак 502,1 ккал – (21,2% и 19,1%); 10 день завтрак 357,9 ккал (15,1% и 13,6%); обед 1048,8 ккал (44,4% и 39,9%), что является нарушением требований п. 9.11 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Ответственным является начальник лагеря Замрий Д.Д. (ст. 6.7.ч.1)

5. По объему порции блюд не соответствуют рекомендуемым объемам, так объем кисломолочного напитка (при нормативе 200 мл) йогурт штучный (1, 4 и 8 день) составляет 110 мл, масса омлета натурального запеченного для детей старше 11 лет (при нормативе 200- 250гр) составила 160 и 165 гр. (1 и 7 день), что не соответствует приложению 5 и является нарушением требований п. 9.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Ответственным является начальник лагеря Замрий Д.Д. (ст. 6.7.ч.1).

6. На момент проверки в лагере в туалетах отсутствует мыло, полотенца, что является нарушением требований п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Ответственным является начальник лагеря Замрий Д.Д. (ст. 6.7.ч.1).

7. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся не произведена ее цветовая маркировка, нанесенная на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос, что является нарушением требований п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и п. 7.3. ст. 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

8. Отсутствуют кабинеты педагога – психолога и учителя логопеда для детей, нуждающихся в психолого- педагогической помощи, что является нарушением требований п. 4.24 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

9. Медицинский кабинет не оснащен в соответствии с требованиями санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, предъявляемым к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, что является нарушением требований п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

10. Учебная мебель на момент проверки с дефектами, имеются сколы, что является нарушением требований п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

11. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

12. Обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями не проводилось (отсутствуют подтверждающие документы), что является нарушением требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

13. Потолки и стены всех помещений неровные, с щелями, трещинами, не позволяющими проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

14. Полы во всех помещениях имеют механические повреждения, дефекты, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

15. На потолке в спортивном зале начальной школы отмечаются следы протечки кровли, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

16. Не проведен технический контроль соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам (отсутствуют документы, подтверждающие проведение), что является нарушением требований п. 4.3. Туалеты для учащихся по количеству и оборудованию не соответствуют требованиям: не оборудованы кабинами с дверями, отсутствуют педальные ведра и держатели для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование не исправно, что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

17. Для ополаскивания чашек, стаканов моечная ванна не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, что является нарушением требований п. 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

18. На момент проверки покрытие столовой мебели (частично столов и стульев) не позволяет проводить их ежедневную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

19. Туалеты для учащихся по количеству и оборудованию не соответствуют требованиям: не оборудованы кабинами с дверями, отсутствуют педальные ведра и держатели для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование не исправно, что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

По результатам проверки составлен протокол на должностное лицо начальника оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей Замрий Д.Д. по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

Ведущий специалист – эксперт
Солнечногорского ТО Управления
Роспотребнадзора по Московской
области

И.В. Дядищева

(подпись проверяющего)

Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул на базе МБОУ Луневская СОШ
Замрий Д.Д.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)